



ابعاد لوله های فولادی آیرسانی : گروه سبک

ابعاد	قطر داخلی	قطر خارجی	ضخامت (mm)		وزن (kg/m)
			نوسر ساده	رزوه شده یا پوش	
۱/۴	۱۳/۲	۱۳/۶	۱/۸	۰/۵۲	۰/۵۱۹
۳/۸	۱۶/۷	۱۷/۱	۱/۸	۰/۶۷	۰/۶۷۶
۱/۲	۲۰	۲۱/۴	۲	۰/۹۵	۰/۹۵۶
۳/۴	۲۶/۴	۲۶/۹	۲/۳	۱/۳۸	۱/۳۹
۱	۳۳/۲	۳۳/۸	۲/۶	۱/۹۸	۲
۱ ۱/۴	۴۱/۹	۴۲/۵	۲/۶	۲/۵۴	۲/۵۷
۱ ۱/۲	۴۷/۸	۴۸/۴	۲/۹	۳/۲۳	۳/۲۷
۲	۵۹/۶	۶۰/۲	۳/۹	۴/۰۸	۴/۱۵
۲ ۱/۲	۷۵/۲	۷۶	۳/۲	۵/۷۱	۵/۸۳
۳	۸۷/۹	۸۸/۷	۳/۲	۶/۷۲	۶/۸۹
۴	۱۱۳	۱۱۴	۳/۶	۹/۷۵	۱۰

ابعاد لوله های فولادی آیرسانی : گروه متوسط

ابعاد	قطر داخلی	قطر خارجی	ضخامت (mm)		وزن (kg/m)
			نوسر ساده	رزوه شده یا پوش	
۳/۸	۱۶/۸	۱۷/۴	۲/۳	۰/۸۴	۰/۸۴۵
۱/۲	۲۱/۱	۲۱/۷	۲/۶	۱/۲۱	۱/۲۲
۳/۴	۲۶/۶	۲۷/۲	۲/۶	۱/۵۶	۱/۵۷
۱	۳۳/۴	۳۴/۲	۳/۲	۲/۴۱	۲/۴۳
۱ ۱/۴	۴۲/۱	۴۲/۹	۳/۲	۳/۱	۳/۱۳
۱ ۱/۲	۴۸	۴۸/۸	۳/۲	۳/۵۷	۳/۶۱
۲	۵۹/۸	۶۰/۸	۳/۶	۵/۰۳	۵/۱
۲ ۱/۲	۷۵/۴	۷۶/۶	۳/۶	۶/۴۳	۶/۵۵
۳	۸۸/۱	۸۹/۵	۴	۸/۳۷	۸/۵۴
۴	۱۱۳	۱۱۵	۴/۵	۱۲/۲	۱۲/۵
۵	۱۳۹	۱۴۱	۵	۱۶/۶	۱۷/۱
۶	۱۶۴	۱۶۶	۵	۹/۷	۲۰/۳

ابعاد لوله های فولادی آیرسانی : گروه سنگین

ابعاد	قطر داخلی	قطر خارجی	ضخامت (mm)		وزن (kg/m)
			نوسر ساده	رزوه شده یا پوش	
۳/۸	۱۶/۸	۱۷/۴	۲/۹	۱/۰۲	۱/۰۳
۱/۲	۲۱/۱	۲۱/۷	۳/۲	۱/۴۴	۱/۴۵
۳/۴	۲۶/۶	۲۷/۲	۳/۲	۱/۸۷	۱/۸۸
۱	۳۳/۴	۳۴/۲	۴	۲/۹۴	۲/۹۶
۱ ۱/۴	۴۲/۱	۴۲/۹	۴	۳/۸	۳/۸۳
۱ ۱/۲	۴۸	۴۸/۸	۴	۴/۳۸	۴/۴۲
۲	۵۹/۸	۶۰/۸	۴/۵	۶/۱۹	۶/۲۶
۲ ۱/۲	۷۵/۴	۷۶/۶	۴/۵	۷/۹۳	۸/۰۵
۳	۸۸/۱	۸۹/۵	۵	۱۰/۳	۱۰/۵
۴	۱۱۳	۱۱۵	۵/۴	۱۴/۵	۱۴/۸
۵	۱۳۹	۱۴۱	۵/۴	۱۷/۹	۱۸/۴
۶	۱۶۴	۱۶۶	۵/۴	۲۱/۳	۲۱/۹